




BESCHERMEN

Er zijn talloze manieren om uw product tijdens verzending te beschermen. Golfkarton, Multiflex® luchtkussenfolie, Multifoam® schuimfolie, schuimproducten op maat, schuimprofielen en Emba Protec zweef- en fixeerverpakkingen. Wij selecteren uit vele mogelijkheden dé ideale oplossing die uw product(en) tegen alle gevaren beschermt. Een degelijke verpakking, eenvoudig in handling, milieuverantwoord en representatief. Leg uw wensen gerust aan ons voor. U zult merken dat er heel veel mogelijk is.



Schuim(hoek)profielen

De U-schuimprofielen is een compleet programma tulpvormige profielen voor de bescherming van kwetsbare hoeken en randen. De schuimprofielen bestaan uit een geëxtrudeerd hoogwaardig gesloten cellig polyethyleen schuim. De profielen zijn beschikbaar in verschillende maatvoeringen en diktes. Door zijn vorm klemt het U profiel zich vast om de randen. Het is geschikt voor de bescherming van bijvoorbeeld glas, spiegels, geverfde oppervlakken, tafelbladen en metalen platen. Het profiel is in versterkte uitvoering leverbaar en is goed te gebruiken in combinatie met krimptunnels.

RS profiel



16352 RS 25-35 200 cm 400 m

U-FIX profiel




16353	U-FIX 15	200 cm	500 m
16354	U-FIX 25	200 cm	280 m
16355	U-FIX 35	200 cm	180 m
16356	U-FIX 45	200 cm	160 m
16357	U-FIX 60	200 cm	100 m
16358	U-FIX 80	200 cm	80 m



L profiel



16360	L-50/50	200 cm	480 m
16361	L-75/75	200 cm	210 m



HU profiel

Hoekschuimprofielen uit de U-fix-serie waarbij een hoek van 90 graden ontstaat, hebben standaard een pootlengte van 100 mm. Maximale pootlengte tot 250 mm zijn leverbaar. Ideaal voor het beschermen van tafels, schilderijen en deuren.



16362	HU-15	2x10 cm	900
16363	HU-25	2x10 cm	600
16364	HU-35	2x10 cm	400
16365	HU-45	2x10 cm	300
16366	HU-60	2x10 cm	200
16367	HU-80	2x10 cm	160

Golfkarton grijs

Golfkarton grijs



Eenzijdig gegolfd karton, opgebouwd uit 2 lagen 70 g/m² grijspapier. Een multifunctioneel en milieuvriendelijk product voor de bescherming van uw producten. Toepasbaar bij transport en opslag van meubilair, radiatoren, sanitair, deuren profielen, etc. Verkrijgbaar op rollen, vellen, hulzen en buffers. 100% recyclebaar en in verschillende kwaliteiten.



22348	GG70/70	70 m	33 cm	70 g/m ²	Grijs	24
16135	GG70/70	70 m	50 cm	70 g/m ²	Grijs	12
32	GG70/70	70 m	66 cm	70 g/m ²	Grijs	18
8169584	GG70/70	70 m	70 cm	70 g/m ²	Grijs	18
3506	GG70/70	70 m	75 cm	70 g/m ²	Grijs	18
16137	GG70/70	70 m	85 cm	70 g/m ²	Grijs	24
4730	GG70/70	70 m	100 cm	70 g/m ²	Grijs	
16140	GG70/70	70 m	130 cm	70 g/m ²	Grijs	
24257	GG70/70	70 m	120 cm	70 g/m ²	Grijs	
3670	GG70/70	70 m	150 cm	70 g/m ²	Grijs	
22364	GG70/70	70 m	200 cm	70 g/m ²	Grijs	

Luchtkussenfolie

Multiflex met kraftrug

Dit schokabsorberende luchtkussenfolie beschermt producten tegen schokken, stof en vocht.

De luchtkussenfolie met noppen van 10 mm is ideaal voor het beschermen van gewone producten en levensmiddelen. Het voorkomt schade tijdens het verzenden en transport.

In onze catalogus gebruiken we de productnaam Multiflex om luchtkussenfolie aan te duiden. Multiflex heeft verschillende formaten noppen, variërend van 10 mm tot en met 32 mm. De grote nop is vooral voor het beschermen van grote en zware producten.



22862

met kraftrug



100 m



100 cm



Transparant



100

Multiflex S2

Multiflex luchtkussenfolie biedt uw producten een uitstekende bescherming tegen schokken en stoten tijdens transport of opslag. Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, uitvoeringen en laminaten. Door het gebruik van Co-ex materiaal heeft de luchtbel een langere levensduur en wordt het gebruik van grondstoffen verminderd. Nopdiameter 10 mm en hoogte 4,5 mm.



408

S2 medium



100 m



40 cm



Transparant



15

407

S2 medium

100 m

50 cm

Transparant

27

406

S2 medium

100 m

60 cm

Transparant

10

403

S2 medium

100 m

75 cm

Transparant

10

409

S2 medium

100 m

80 cm

Transparant

8

401

S2 medium

100 m

100 cm

Transparant

20

400

S2 medium

100 m

120 cm

Transparant

10

410

S2 medium

100 m

130 cm

Transparant

5

399

S2 medium

100 m

150 cm

Transparant

10

397

S2 medium

100 m

200 cm

Transparant

5



Multiflex CM

Multiflex luchtkussenfolie biedt uw producten een uitstekende bescherming tegen schokken en stoten tijdens transport of opslag. Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, uitvoeringen en laminaten. Door het gebruik van Co-ex materiaal heeft de luchtbel een langere levensduur en wordt het gebruik van grondstoffen verminderd. Nopdiameter 10 mm en hoogte 4,5 mm.



22851	CM	100 m	50 cm	Transparant	16
22855	CM	100 m	60 cm	Transparant	10
22858	CM	100 m	75 cm	Transparant	15
22865	CM	100 m	100 cm	Transparant	20
22867	CM	100 m	120 cm	Transparant	10
22873	CM	100 m	150 cm	Transparant	20
22877	CM	100 m	200 cm	Transparant	5



Multiflex DL

Luchtkussenfolie met grote nop. Nopdiameter van 31 mm en nophoogte van 10 mm.



22864	M2-Economy	500 m	100 cm	Transparant	
--------------	------------	-------	--------	-------------	--

Luchtkussenfoliezakken

Luchtkussenfoliezakken

Insteken, sluiten en klaar. Een snelle en eenvoudige manier om uw product te beschermen. Dankzij de zelfklevende strip sluit u de zak eenvoudig. Ideaal voor het verzenden van allerlei materialen.



16143	K3-080	120 mm	100 mm	Transparant	1250	6
16144	K3-080	165 mm	100 mm	Transparant	1250	6
16145	K3-080	200 mm	100 mm	Transparant	1000	6
16147	K3-080	200 mm	150 mm	Transparant	500	6
16148	K3-080	250 mm	150 mm	Transparant	500	6
16149	K3-080	200 mm	200 mm	Transparant	500	6
16150	K3-080	300 mm	250 mm	Transparant	400	4
16152	K3-080	250 mm	250 mm	Transparant	300	6
16153	K3-080	300 mm	250 mm	Transparant	300	4
16154	K3-080	400 mm	250 mm	Transparant	200	6
16156	K3-080	400 mm	250 mm	Transparant	150	6
16166	K3-080	500 mm	300 mm	Transparant	150	4
16168	K3-080	450 mm	350 mm	Transparant	100	6
16169	K3-080	400 mm	400 mm	Transparant	125	6
16170	K3-080	600 mm	400 mm	Transparant	75	6



beschermen

Spinvlies

Spinvlies

Spinvlies is een zacht en sterk materiaal met uitstekende beschermende eigenschappen. Het is onder meer een beschermingsmateriaal voor marmer platen, gecoate profielen en RVS.



11130	Polyprop spinvlies	750 m	120 cm	Transparant	900	9
--------------	--------------------	-------	--------	-------------	-----	---





Luchtkussenfolie dispenserdoos

Luchtkussenfolie dispenserdoos

Om snel en handmatig te werken is er een speciale dispenserdoos uitvoering. In deze uitvoering zit een rol luchtkussenfolie die om de 30 cm een perforatierand heeft waardoor u efficiënt en snel uw producten kunt inpakken.



8089573 geperforeerd op 30 cm

500 mm

285 mm

Transparant

Schuimfolie

Multifoam

Schuimfolie beschermt de kwetsbare oppervlakken van uw product. Schuimfolie is elastisch, vormbaar voor elk product, schokabsorberend en krasbestendig. Verder is het product ideaal voor oppervlaktebescherming (stof, krassen, vuile handen) en heeft een gesloten celstructuur waardoor schuimfolie waterdicht, scheurbestendig, isolerend en makkelijk te vervoeren is. Schuimfolie is ook verkrijgbaar in anti-statische uitvoering. Multifoam is de productnaam die we gebruiken om schuimfolie aan te duiden.



22899	500 m	50 cm	1,0 mm	Wit	102
22901	500 m	60 cm	1,0 mm	Wit	100
24170		100 cm	0,7 mm	Wit	100
411	500 m	100 cm	1,0 mm	Wit	100
415	250 m	100 cm	2,0 mm	Wit	10
467	350 m	100 cm	1,5 mm	Wit	50
474	175 m	100 cm	3,0 mm	Wit	50
22889	500 m	120 cm	1,0 mm	Wit	10
22888	250 m	120 cm	2,0 mm	Wit	100
492	500 m		1,0 mm	Wit	100
1852	500 m		1,0 mm	Wit	100
199	250 m		2,0 mm	Wit	6

Golfkartonnen buffers

Gesplitste plaat



15476	gesplitst plaat	20 mm	75 mm	100 mm	Grijs	137	4
15477	gesplitste plaat	30 mm	100 mm	100 mm	Grijs	68	4

Hoek



15483	20 mm	60 mm	80 mm	Grijs	500
15484	30 mm	70 mm	100 mm	Grijs	300
15485	40 mm	80 mm	120 mm	Grijs	190

L-profiel



15494	20 mm		100 mm	Grijs	160
15495	24 mm		100 mm	Grijs	115
15496	30 mm	70 mm	100 mm	Grijs	75
15497	40 mm	80 mm	100 mm	Grijs	52

Plaat



15545	100 mm	100 mm	20 mm	Grijs	204
15546	100 mm	150 mm	30 mm	Grijs	92

Softplaat









15572	120 cm	80 cm	Grijs	75
15573	120 cm	80 cm	Grijs	75
15574	120 cm	80 cm	Grijs	75

Softwikkel



15575	800 mm	150 mm	20 mm	Grijs	110
15576	800 mm	200 mm	30 mm	Grijs	70
15577	800 mm	300 mm	40 mm	Grijs	36







U-profiel

					
15659	80 cm	8 cm	20 mm	Grijs	84
15660	80 cm	12 cm	20 mm	Grijs	48

Schuimfolie buffers

Lichtklevend

Schuimbuffers PE zijn schuimbuffers voor het fixeren of bufferen van uw producten in doos of kist. De schuimbuffers zijn licht klevend.

						
15551	licht zelfklevend	50 mm	50 mm	12 mm	Wit	4032
15552	licht zelfklevend	50 mm	50 mm	25 mm	Wit	2016
15553	licht zelfklevend	100 mm	100 mm	25 mm	Wit	504

Permanent klevend

Schuimbuffers PE zijn schuimbuffers voor het fixeren of bufferen van uw producten in doos of kist. De schuimbuffers zijn permanent klevend.

					
15554	50 mm	50 mm	12 mm	Wit	4032
15555	50 mm	50 mm	25 mm	Wit	2016
15556	50 mm	50 mm	50 mm	Wit	
15557	75 mm	75 mm	12 mm	Wit	1680
15558	75 mm	75 mm	25 mm	Wit	840
15559	75 mm	75 mm	50 mm	Wit	400
15560	100 mm	100 mm	12 mm	Wit	1008
15561	100 mm	100 mm	25 mm	Wit	504
15562	100 mm	100 mm	50 mm	Wit	240

EPS hoeken

EPS hoeken



EPS hoeken zijn een onderdeel van ons uitgebreide programma beschermende materialen, deze artikelen bieden bescherming van uw producten tegen het beschadigen van hoeken en randen. Het producteigenschap polystyreen heeft een grote stijfheid en is licht in gewicht. Door middel van een handige constructie is dit EPS gesloten hoekstuk variabel in hoogte van 20 tot 70 mm, of ook enkel te gebruiken.



15681

(gesloten hoek variabel van 20-70 mm)



88 mm



85 mm



Wit



768