



# FOLIE

Verpakkingsfolie is de verzamelnaam voor kunststofproducten (veelal polyethyleen en polypropyleen) met als functionaliteit het verpakken van producten voor bescherming, verpakking of presentatie. Folie is over het algemeen goed te bedrukken.

Wij leveren verpakkingsfolie in bijna al zijn verschijningsvormen, zoals zakken, plano folie, buisfolie, één zijde opengeslagen (halfbuis), et cetera, en zijn dé partner om de gewenste folie en de bijbehorende apparatuur op elkaar af te stemmen.

## **Polyetheenfolie**

Polyetheen is het meest gebruikte kunststofverpakkingsmateriaal. Polyetheenfolie is leverbaar in een ontelbaar aantal kwaliteiten, formaten en dikten. Er zijn diverse soorten polyetheen, zoals LDPE, HDPE, LLDPE en MDPE. Hierop bestaan weer vele varianten.

## **Polypropyleenfolie**

Polypropyleenfolie is een glasheldere folie, ideaal voor het verpakken van producten die een perfecte presentatie vereisen, zoals boeken en kleding. Tevens leverbaar als krimpfolie voor automatische of semi-automatische verwerking. Geschikt voor allerlei toepassingen.

## KRIMPFOLIE

### **LDPE-krimpfolie**

LDPE-krimpfolie is een niet geheel heldere film die bij verhitting om het te verpakken product heen krimpt. Deze folie is bijzonder geschikt voor producten waarvan de verpakking niet als presentatie dient, maar als transportverpakking. Denk bijvoorbeeld aan een bundeling van een tray soepblikken of het krimpen van een hoes om een palletlading. Het krimpen wordt gedaan met een krimpstool of in een krimptunnel.

### **Monoaxiaal of biaxiaal krimpend**

Het krimpproces kan monoaxiaal of biaxiaal gebeuren. Monoaxiaal krimpend houdt in dat de folie voor het grootste gedeelte eenzijdig krimpt. Biaxiaal krimpende folie wordt gebruikt als een product aan alle zijden ingeseald moet zijn.

### **Micro- of macroperforatie**

Om de lucht tijdens het krimpen te laten ontsnappen, moet de folie microgeperforeerd zijn. Dit is niet nodig als uw verpakkingmachine zelf de mogelijkheid biedt om de lucht uit het krimpende pakket te laten ontsnappen. Macroperforatie wordt aangebracht als de verpakking moet kunnen ademen, bijvoorbeeld bij het verpakken van verse etenswaren.

### **LDPE-palletekrimphoes**

De LDPE-palletekrimphoes is een grote zak (hoes) die door verhitting om een palletlading heen wordt gekrompen. Hierdoor wordt een goede stabilisatie en afdekking gerealiseerd.

### **PP-krimpfolie**

Glasheldere film speciaal voor presentatieverpakkingen. Deze folie laat zich bij lage temperaturen verwerken en is de ideale vervanging voor PVC-krimpfilm.

# Gripzakjes

## Gripzakjes

Gripsealzakjes zijn hersluitbare (transluiting) polyetheen zakjes voor onbeperkt openen en sluiten.



folie

22396		40 mm	60 mm	transparant	1000	50000
22398		55 mm	65 mm	transparant	1000	75000
22399		80 mm	60 mm	transparant	1000	100000
22400	met schrijfvlak	60 mm	80 mm	transparant	1000	50000
22401		70 mm	100 mm	transparant	1000	50000
16085	met schrijfvlak	70 mm	100 mm	transparant	1000	80000
22404		80 mm	120 mm	transparant	1000	50000
22403	met schrijfvlak	80 mm	120 mm	transparant	1000	50000
22406		90 mm	100 mm	transparant	1000	50000
16087		100 mm	100 mm	transparant	1000	64000
22368		150 mm	100 mm	transparant	1000	100000
22369	met schrijfvlak	150 mm	100 mm	transparant	1000	50000
22373		180 mm	120 mm	transparant	1000	50000
16090	met schrijfvlak	180 mm	120 mm	transparant	1000	40000
22375		130 mm	200 mm	transparant	1000	50000
22377		200 mm	150 mm	transparant	1000	55000
22378	met schrijfvlak	200 mm	150 mm	transparant	1000	50000
22379		160 mm	230 mm	transparant	1000	45000
22380	met schrijfvlak	160 mm	230 mm	transparant	1000	20000
22381		160 mm	250 mm	transparant	1000	50000
16093	met PH en versterkt draad	160 mm	280 mm	transparant	1000	20000
22385		190 mm	250 mm	transparant	1000	100000
22387		220 mm	280 mm	transparant	1000	50000
22388	met schrijfvlak	220 mm	280 mm	transparant	1000	50000
22389		230 mm	320 mm	transparant	1000	50000
22390	met schrijfvlak	230 mm	320 mm	transparant	1000	100000
22391		250 mm	350 mm	transparant	1000	50000
22395		350 mm	450 mm	transparant	1000	50000

# Pallet Krimphoezen

## Pallet Krimphoezen

Het krimpen van hoezen kan zowel handmatig, met behulp van een krimppistool, als half- en volautomatisch op een palletkrimpinstallatie plaatsvinden.



<b>17092</b>	LD	425 mm	1250 mm	1700 mm	0,100 mm	50	1250
<b>17093</b>	LD	525 mm	1250 mm	1700 mm	0,100 mm	35	875
<b>17097</b>	LD	525 mm	1250 mm	1550 mm	0,100 mm	35	875
<b>17094</b>	LD	525 mm	1250 mm	2200 mm	0,100 mm	25	625
<b>17095</b>	LD	525 mm	1250 mm	2500 mm	0,100 mm	25	625
<b>17096</b>	LD	550 mm	1300 mm	2500 mm	0,100 mm	25	625

## Toebehoren

Om palletladingen handmatig snel, veilig en verantwoord in te krimpen. Het krimppistool is beveiligd tegen oververhitting en werkt op propaangas.



<b>22552</b>	Krimpparaat gasfleswaren type 936
<b>24245</b>	Krimppistool Ripack 2200

# Polyethyleenfolie

## LDPE halfbuisfolie

Lage dichtheid polyetheen in toegeslagen vorm (halfbuis). Te gebruiken voor het afdekken, inpakken en beschermen van producten.


						
<b>17014</b>	<b>1500 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>25</b>	<b>500</b>



folie

## LDPE buisfolie

Lage dichtheid Polyetheen folie in de vorm van een buis of huls op de rol. Geschikt om handmatig of machinaal te verwerken. Er kunnen d.m.v. een eenvoudig sealapparaat zakken uit worden vervaardigd.

						
<b>17027</b>	<b>300 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>25</b>	<b>500</b>
<b>22597</b>	<b>100 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>250</b>
<b>22599</b>	<b>120 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>22601</b>	<b>150 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>14</b>	<b>238</b>
<b>22612</b>	<b>250 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>280</b>
<b>22616</b>	<b>300 mm</b>	<b>0,050 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>250</b>
<b>22617</b>	<b>300 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>250</b>
<b>22621</b>	<b>400 mm</b>	<b>0,050 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>25</b>	<b>250</b>
<b>22622</b>	<b>400 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>150</b>
<b>22626</b>	<b>500 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>22628</b>	<b>600 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>25</b>	<b>250</b>
<b>22634</b>	<b>1000 mm</b>	<b>0,100 mm</b>	<b>1000</b>	<b>transparant</b>	<b>25</b>	<b>250</b>










# Polyethyleen zakken

## LDPE zakken










Wij leveren zakken in allerlei kwaliteiten, diktes en formaten. Zakken voorzien van klep- en of sloopsluiting, perforatie, enkele of dubbele zijvouw, blokbodem, kleefsluiting, beugel- en vlakke zakken. Alle denkbare typen zakken uit HDPE, LDPE, Polypropyleen en Laminaten. Van antistatische uitvoeringen tot industriële heavy duty zakken. Zelfs steriele zakken voor het verpakken van medicijnen zijn leverbaar. Kwaliteit met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Een kleine greep uit ons standaard assortiment vlakke (zonder zijvouw) LDPE zakken.

							
17043		500 mm		0,020 mm	transparant	1000	25000
17046		700 mm		0,020 mm	transparant	700	24500
17062		220 mm		0,030 mm	transparant	5000	80000
17061		250 mm		0,030 mm	transparant	3000	51000
17057		400 mm		0,030 mm	transparant	2000	30000
17053		1000 mm	1000 mm	0,030 mm	transparant	200	
17064		100 mm		0,050 mm	transparant	1000	100000
17065		150 mm		0,050 mm	transparant	1000	100000
17066		200 mm		0,050 mm	transparant	5000	200000
17067		200 mm		0,050 mm	transparant	2000	80000
18910		250 mm		0,050 mm	transparant	2000	32000
17068		250 mm		0,050 mm	transparant	2000	
17070		300 mm		0,050 mm	transparant	1000	24000
17071		320 mm		0,050 mm	transparant	1000	40000
17073		400 mm		0,050 mm	transparant	1000	25000
17074		500 mm		0,050 mm	transparant	1000	16000
17075		600 mm	800 mm	0,050 mm	transparant	500	25000
17077		800 mm	1000 mm	0,050 mm	transparant	200	8200
17078		1000 mm	1500 mm	0,050 mm	transparant	120	2400
17080		800 mm	1250 mm	0,090 mm	transparant	100	2200
17082		600 mm	1000 mm	0,100 mm	transparant	100	4000
17085		940 mm	1600 mm	0,100 mm	transparant	80	2160
17086		1050 mm	2250 mm	0,100 mm	transparant	60	720
17079		1300 mm	1500 mm	0,100 mm	transparant	50	1500
17087		580 mm	1000 mm	0,140 mm	transparant	50	2800

## HDPE zakken



Zakken gemaakt uit hoge dichtheid polyetheen sterker dan lage dichtheid zakken, minder blauw ingekleurd knisperend.

							
1899		700 mm	1100 mm	0,030 mm	blauw	250	12750

## Krimpfolie

Een kleine greep uit het assortiment zeer hoogwaardige krimpfolie. Een glasheldere film met unieke eigenschappen voor wat betreft krimp-, doorsteek- en scheurweerstand. Zeer geschikt om producten te presenteren. Andere kwaliteiten en specificaties uit voorraad leverbaar.



<b>15455</b>	CF X-19	455 mm	1250 mm	0,015 mm	transparant
<b>15305</b>	CF X-19	305 mm	1250 mm	0,015 mm	transparant
<b>19455</b>	CF X-24	455 mm	1000 mm	0,019 mm	transparant
<b>19305</b>	CF X-24	305 mm	1000 mm	0,019 mm	transparant

## Pallet Tophoezen

### Tophoezen

Pallet (LDPE) tophoezen zijn korte afdekhoezen c.q. pallethoezen en zorgen voor een goede verpakking en afdekking van de bovenzijde van een pallet, krat, container of bigbag. Voordelen van de tophoezen: materiaalbesparend, goede bescherming, eenvoudig en snel in gebruik, herbruikbaar en de hoes blijft altijd op de lading liggen bij het wikkelen.



<b>15648</b>	1200 mm	800 mm	300 mm	0,050 mm	transparant	100	3000
<b>15649</b>	1200 mm	800 mm	300 mm	0,050 mm	zwart	100	3000
<b>15650</b>	1200 mm	800 mm	300 mm	0,100 mm	transparant	50	1500
<b>15651</b>	1200 mm	1000 mm	300 mm	0,050 mm	transparant	100	3000
<b>15652</b>	1200 mm	1000 mm	300 mm	0,100 mm	transparant	50	1500
<b>15653</b>	1200 mm	1000 mm	300 mm	0,050 mm	zwart	100	3000
<b>15654</b>	1350 mm	1150 mm	325 mm	0,050 mm	transparant	100	3000
<b>15656</b>	1200 mm	1200 mm	300 mm	0,050 mm	transparant	100	3000

## Pallet Afdekvellen

### LDPE Afdekvellen



LDPE vellen kunnen voor velerlei doeleinden ingezet worden, zoals het afdekken van pallets en als onderlegvel op palletbodems. Speciale antislipkwaliteiten zijn eveneens op aanvraag leverbaar.



<b>688</b>	1500 mm	1800 mm	0,030 mm	transparant	200	5000
<b>2071</b>	1500 mm	1800 mm	0,050 mm	transparant	200	5000
<b>2072</b>	1400 mm	1600 mm	0,040 mm	transparant	300	7500
<b>2073</b>	1200 mm	1400 mm	0,040 mm	transparant	300	7500
<b>2491</b>	1200 mm	1400 mm	0,030 mm	zwart	300	7500



### HDPE Afdekvellen

HDPE vellen kunnen voor velerlei doeleinden ingezet worden, zoals het afdekken van pallets en als onderlegvel op palletbodems. Speciale antislipkwaliteiten zijn eveneens op aanvraag leverbaar. HDPE vellen worden ten opzichte van LDPE vellen in een dunnere versie op de markt gebracht vanwege de sterkere eigenschappen.



<b>2492</b>	1600 mm	1800 mm	0,015 mm	transparant	500	1250
<b>2493</b>	1600 mm	1800 mm	0,015 mm	zwart	500	12500

### Topvelddispensers vertikaal

Standaard om rolpalletafdekvellen in op te hangen, zodat de vellen gemakkelijk af te rollen en af te scheuren zijn.



**15658**