




OMSNOEREN

Kunststof-omsnoeringsband (PP Strappingband, PETBand, Polyesterband), staalband, touw en elastiek zijn voorbeelden van materiaal dat wordt gebruikt om producten te omsnoeren of te bundelen. Ze zijn makkelijk aan te brengen (handmatig en/of machinaal) en ook weer makkelijk te verwijderen.



PP Strappingband

PP Strappingband

PP Strappingband is een extrusieproduct, gemaakt uit Polypropyleen. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik t.b.v. het omsnoeren en bundelen van producten.



875	5 mm	0,47 mm	7000 m	200 mm	wit	2	48
17251	5 mm	0,50 mm	5200 m	150 mm	wit	2	48
19344	5 mm	0,40 mm	8700 m	200 mm	wit	2	48
16011	12 mm	0,55 mm	3000 m	200 mm	zwart	2	48
17236	12 mm	0,55 mm	3000 m	280 mm	zwart	2	32
17241	12 mm	0,65 mm	2000 m	406 mm	zwart	1	20
19343	12 mm	0,65 mm	2400 m	280 mm	zwart	2	48
23254	12 mm	0,60 mm	2500 m	406 mm	zwart	1	20
23255	12 mm	0,60 mm	2500 m	200 mm	zwart	2	48
23282	12 mm	0,45 mm	1000 m	dispenser	zwart	5	90
16086	13 mm	0,80 mm	1500 m	406 mm	zwart	1	20
23267	15 mm	0,45 mm	1000 m	dispenser	zwart	5	90
874	16 mm	0,80 mm	1300 m	406 mm	zwart	1	20



PET band

PET band

Poly Ethylene Terephthalate (PET)band t.b.v. het omsnoeren van zwaardere ladingen (pallets). Prima alternatief van staalband.



17259	PETband 12,5	12,5 mm	0,60 mm	2500 m	406 mm	groen	1	24
17260	PETband 10	10 mm	0,70 mm	2000 m	406 mm	groen	1	24
17265	PETband 15,5	15,5 mm	0,75 mm	1400 m	406 mm	groen	1	24



Pallets

Pallet EPS

Pallets van Polystyreen licht in gewicht luchtvracht geschikt.



16068	Dusseldorfer pallet	600 mm	800 mm	1	8
16070	Euro pallet	800 mm	1200 mm	1	8
16081	Blok Pallet	1000 mm	1200 mm	1	8





Pallet houtvezel

De houtvezelpallet is licht in gewicht, ruimtebesparend (nestbaar), veilig (geen spijkers of schroeven), biedt goede bescherming door gesloten bodem, is vormvast en heeft afgeronde hoeken waardoor folie minder snel zal inscheuren. Speciaal als exportpallet, in sommige landen verplicht. Gerecycled uit houtafval.



16097	600 mm	400 mm	1	220
16098	800 mm	600 mm	1	120
16100	1200 mm	800 mm	1	50
16099	1200 mm	1000 mm	1	50
16102	1140 mm	1400 mm	1	50

Hoekbescherming

Beschermhoek open of gesloten

Hoekbeschermers, open of gesloten. Ook als bescherming tegen het insnijden van dozen met omsnoeringsband.



17188	kunststof	24 mm	35 mm	zwart	2000
16030	kunststof	30 mm	45 mm	zwart	1700
16031	kunststof	35 mm	50 mm	zwart	2000

Hoekprofielen

Hoekprofielen hebben als doel om palletladingen en andere kwetsbare producten op de hoeken te beschermen tegen het insnoeren met rekfilm, omsnoeringsband, touw of andere producten. Ze verhogen ook nog eens de palletstabiliteit.



16176	karton resy	35 mm	3 mm	1000 mm	35 mm	bruin	25	3250
16014	karton mix	60 mm	3 mm	1000 mm	60 mm	aluminium	25	2700
16015	karton mix	60 mm	3 mm	1200 mm	60 mm	aluminium	25	2700
16016	karton resy	60 mm	3 mm	1200 mm	60 mm	bruin	25	2640

Paktouw (bundel-)

Kluwehouder

Kluwehouders voor het handmatig verwerken van kluwen touw.



15491 bol 200 gram

15492 bol 500 gram

15568 kluwe 3000 gram



omsnoeren

Paktouw

Het meest traditionele omsnoerings- en bundelproduct.



17190 Polyprop kwaliteit 1 draads 400

17193 Polyprop kwaliteit 2 draads 1000

17192 Polyprop kwaliteit 2 draads 800

18915 Polyprop kwaliteit 3 draads 2000

17194 Sisal 2 draads 600

17195 Sisal 3 draads 400

17197 Sisal 3 draads 600












Staalband

Staalband zwart








De traditionele manier van het omsnoeren van zware palletladingen. Staalband gebloeid is alleen geschikt voor binnenopslag. Staalband zwart kan voor zowel binnen- als buitenopslag (tijdelijk) worden ingezet. De gegalvaniseerde uitvoering sluit roestvorming uit.

						
23473	12 mm	AW (pakken)	0,40 mm	zwart	50 kg	200
16023	13 mm	EW (schijven)	0,50 mm	zwart	22 kg	152
16024	13 mm	AW (pakken)	0,50 mm	zwart	50 kg	200
16026	16 mm	EW (schijven)	0,50 mm	zwart	22 kg	200
23475	16 mm	AW (pakken)	0,40 mm	zwart	50 kg	200
16032	16 mm	AW (pakken)	0,50 mm	zwart	50 kg	200
16034	19 mm	EW (schijven)	0,50 mm	zwart	22 kg	232
16037	19 mm	AW (pakken)	0,50 mm	zwart	50 kg	200
23483	19 mm	EW (schijven)	0,60 mm	zwart	22 kg	232
23480	19 mm	AW (pakken)	0,60 mm	zwart	50 kg	200



Staalband blauw








Staalband is de traditionele manier van omsnoeren van zware palletladingen. Gebloeid is alleen geschikt voor binnenopslag.

						
17232	13 mm	EW (schijven)	0,50 mm	blauw	22 kg	152
17233	13 mm	AW (pakken)	0,50 mm	blauw	50 kg	200
17234	16 mm	EW (schijven)	0,50 mm	blauw	22 kg	200
19336	16 mm	AW (pakken)	0,50 mm	blauw	50 kg	200
23467	32 mm	EW (schijven)	0,80 mm	blauw	22 kg	200



Staalband gegalvaniseerd

Gegalvaniseerde staalband uitvoering sluit roestvorming uit. Enkelvoudige (schijven) wikkeling.

						
24204	16 mm	EW (schijven)	0,50 mm	grijs	22 kg	200

Hulpmaterialen

Gespen metaal

Metalen gespen (buckles) voor het handmatig aanspannen van geweven polyesterband. Ook geschikt voor PETband en PP Strappingband.



4341	metaal B4	20 mm	zilver	1000
17189	metaal B5	22 mm	zilver	1000
22343	metaal B6	18 mm	zilver	1000



omsnoeren

Gespen kunststof

Kunststof gespen (buckles) zijn polypropyleen gespen voor het handmatig aanspannen van PP Strappingband.



18328	kunststof	13 mm	wit	1000
18333	kunststof	16 mm	wit	1000



Zegels

Metalen zegels voor het sluiten van polyprop omsnoeringsband i.c.m. een spanner/zegeltang of KO-76 spansluitapparaat.



24139	KO-76	12 mm	12 mm	chroom	1000
24144	12/13 mm open	geprofileerd	12 mm	chroom	3000
24149	15/16 mm open	geprofileerd	12 mm	chroom	3000
4343	Combi/Orga Origineel	Zegels 13 mm	13 mm	zilver	1000





Polyesterband geweven of verlijmd

Polyesterband hotmelt

Geweven band van polyester- of rayonvezels, zacht materiaal. Handmatig gebruik en sluiten met metalen gespen.



24080	13 mm	hotmelt 40 SCM	1100 mm	76 mm	wit	2
24082	16 mm	hotmelt 50 SCM	850 mm	76 mm	wit	2
24083	19 mm	hotmelt 60 SCM	600 mm	76 mm	wit	2

Omsnoeringsapparatuur

Omsnoeringsapparatuur



15493	Omsnoeringsapparaat KO-76
15504	Omsnoeringsapparaat palletnaald
15588	Omsnoeringsapparaat STB70 zegelloos
16172	Omsnoeringsapparaat zegelaar 13 mm
16173	Omsnoeringsapparaat zegelaar 16 mm
16368	Haspel polyesterband SCM handgedragen
16369	Haspel polyesterband SCM verrijdbaar
23061	Omsnoeringsapparaat P116 12-19 mm
23447	Omsnoeringsapparaat H42 Twinturbotang
23629	Haspel S601-EW zw. enkelvoudige wikkeling
23632	Haspel type S-599 zw. kern 200/280/406 mm
24372	Omsnoeringsapparaat Multens FB-4