




REKFILM

Het meest uitgebreide assortiment stretchfilm/palletwikkelfolie/rekfilm is bij ons verkrijgbaar. Zowel in hand- als machineuitvoering, voor vol- en halfautomatische verwerking, in verschillende breedtes en diktes, transparant of ingekleurd, bedrukt of onbedrukt, UV-bestendig of antistatisch, geblazen (blown) of vlakgetrokken cast. Rekfilm is ook in te zetten voor de bundeling van producten.

Door onze jarenlange samenwerking met de grootste Europese producenten van materiaal en machines kunnen wij aan uw specifieke wensen en eisen voldoen, ongeacht uw te zekeren palletlading en/of wikkelmachine.



Rekfilm (wikkelfolie)

Rekfilm Handwrap

Rekfilm Handwrap is een handwikkelfolie ten behoeve van het handmatig inwikkelen van pallets. Eenzijdig klevend.



rekfilm



4930	blown	500 mm	0,020 mm	300 m	transparant	50	6	240
4928	cast	500 mm	0,017 mm	300 m	transparant	50	6	240
4927	cast	500 mm	0,020 mm	300 m	transparant	50	6	240
4926	cast	500 mm	0,020 mm	300 m	zwart	50	6	240
4925	cast	500 mm	0,023 mm	300 m	transparant	50	6	240
4939	cast	500 mm	0,035 mm	182 m	transparant	50	6	144
4941	cast	500 mm	0,023 mm	300 m	zwart	50	6	240

Rekfilm Prewrap

Rekfilm Prewrap is een voorgerekte rekfilm met uitstekende stabiliserende werking. Licht gewicht rollen, weinig krachtinspanning nodig bij het wikkelen.



4575	Core	430 mm	0,008 mm	600 m	transparant	50	6	180
4942	Core	430 mm	0,008 mm	300 m	transparant	50	6	234
4943	Core	430 mm	0,009 mm	300 m	zwart	50	6	234
4578	Coreless	85 mm	0,008 mm	300 m	transparant	Coreless	30	990
4574	Coreless	430 mm	0,008 mm	600 m	transparant	Coreless	96	96
4579	auto	430 mm	0,008 mm	1500 m	transparant	76		54

Kunststof dispenser speciaal ontwikkeld voor de Prewrap Coreless.

2112	Dispencer				zwart			20
------	-----------	--	--	--	-------	--	--	----



Rekfilm Specialty

Rekfilm banden zijn stretchbanden ten behoeve van het stabiliseren van palletladingen. Uitstekend alternatief voor palletelastiek, tape en rubberen banden. Snel en eenvoudig in gebruik.



2018	sanstrap 100	100 mm	100 m
-------------	--------------	--------	-------



Handwrapper

Wikkelapparatuur. Handmatige verwerking van rekfilm voor het omwikkelen van pallets. Professionele apparaat t.b.v. het handmatig wikkelen. Ingebouwde handrem om de juiste spannings(rek) te creëren.



3021	verchromd	metaal	chrom	1
-------------	-----------	--------	-------	---



Rekfilm Bundlewrap hand

Voor handmatige verwerking ten behoeve van het bundelen van produkten/pakketten.



308	100 mm	0,020 mm	265 m	38
2166	100 mm	0,020 mm	265 m	38
710	100 mm	0,035 mm	265 m	30
3920	166 mm	0,020 mm	267 m	38

Rekfilm Eurowrap

Voor machinale verwerking op palletwikkelmachines. Maximaal 150% voorrek.



rekfilm

Barcode	Code	Uitvoering	B	Thickness	L	Material	Rolls	Length
	4945	20 standaard cast		500 mm	0,020 mm	1590 m	transparant	76 1000
	4944	23 standaard cast		500 mm	0,020 mm	1300 m	transparant	76 1000

Rekfilm Autowrap

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met < 200% voorrek.



Barcode	Code	Uitvoering	B	Thickness	L	Material	Rolls	Length
	1786	ND standaard blown		500 mm	0,020 mm	1800 m	transparant	76 710
	5740	PS 180% cast		500 mm	0,017 mm	1870 m	transparant	76 640
	4386	PS 180% cast		500 mm	0,020 mm	1590 m	transparant	76 640
	1479	PS 180% cast		500 mm	0,023 mm	1380 m	transparant	76 640
	9182	PS 180% cast		500 mm	0,035 mm	910 m	transparant	76 640



Rekfilm Autowrap Pro

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met < 300% voorrek.



Uitvoering



2110	NHX	200% blown	500 mm	0,017 mm	2100 m	transparant	76	710
2111	NHX	200% blown	500 mm	0,020 mm	1800 m	transparant	76	710
2113	BLB	200% blown	500 mm	0,030 mm	1200 m	transparant	76	710
4580	BLC	250% blown	500 mm	0,017 mm	1870 m	transparant	76	640
4582	BLC	250% blown	500 mm	0,019 mm	1590 m	transparant	76	640
4581	BLC	250% blown	500 mm	0,022 mm	1380 m	transparant	76	640
3031	RM	280% cast	500 mm	0,015 mm	2400 m	transparant	76	710
2155	RM	280% cast	500 mm	0,017 mm	2100 m	transparant	76	710
2141	RM	280% cast	500 mm	0,020 mm	1800 m	transparant	76	710
2061	RM	280% cast	500 mm	0,023 mm	1550 m	transparant	76	710
2144	RM	280% cast	500 mm	0,028 mm	1300 m	transparant	76	710
2142	RM	280% cast	500 mm	0,023 mm	600 m	transparant	76	820
3029	CBL	250% cast	500 mm	0,023 mm	1380 m	wit	76	640
3026	CWH	250% cast	500 mm	0,023 mm	1380 m	zwart	76	640



Rekfilm Autowrap Premium

Voor het machinaal omwikkelen van palletladingen met > 300% voorrek.



Uitvoering



2147	RZ	300% cast	500 mm	0,020 mm	1800 m	transparant	76	710
2080	RZ	300% cast	500 mm	0,023 mm	1550 m	transparant	76	710
2081	BLB	300% blown	500 mm	0,016 mm	2150 m	transparantt	76	510
2082	BLB	300% blown	500 mm	0,019 mm	1850 m	transparantt	76	510
2084	BLB	300% blown	500 mm	0,022 mm	1600 m	transparantt	76	510